


Productgegevens

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Lichtgrijs
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadienrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Koolstof, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte	0.75 mm



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	180	190	200	210	220	225	230
Polslengte (mm)	52	53	53	61	67	67	63
Polsbreedte (mm)	74	75	75	78	79	81	84
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	81	83	86	90	95	99	101
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A
EN 16350: 2014	TÜV Rheinland	Verticale weerstand $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.



Productgegevens

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkracht	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Washable	60°
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
Antistatic	Yes (EN 16350:2014)
Touchscreen compatible	Ja



Productgegevens

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	22	24	28	30	32	34	36
Brutogewicht (Kg)	4.2	4.45	5	5.32	5.6	5.9	6.2
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3.2	3.45	4	4.32	4.6	4.9	5.2

Datum van de druk: 11.06.2018

