


# Productgegevens

## MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

<b>Kleur van de coating</b>	Zwart
<b>Kleur van de voering</b>	Grijs
<b>Ontwerp</b>	Handschoen met gecoatete handpalm en manchet
<b>Coating</b>	NBR (Nitrilbutadieenrubber)
<b>Structuur coating</b>	Micro-schuim
<b>Voering</b>	Nylon, Spandex
<b>Handpalmdikte</b>	1.10 mm



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	185	195	210	220	225	230	236	240
Polslengte (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Polsbreedte (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	78	82	84	90	97	100	100	107
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Green

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A



# Productgegevens

## MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

### Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkracht	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Washable	60°
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Nee
AD-APT®	Yes



# Productgegevens

## MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

### Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

### Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	30	32	36	42	44	44	48	52
Brutogewicht (Kg)	5.35	5.6	6.2	7	7.35	7.65	8	8.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	4.35	4.6	5.2	6	6.35	6.65	7	7.5

Datum van de druk: 27.07.2020

