


# Productgegevens

## MaxiDry® 56-424

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Kleur van de coating</b> | Paars/Zwart                                |
| <b>Kleur van de voering</b> | Grijs                                      |
| <b>Ontwerp</b>              | Handschoen met gecoate handpalm en manchet |
| <b>Coating</b>              | NBR (Nitrilbutadieenrubber)                |
| <b>Structuur coating</b>    | Microschuim met Antislip Grip              |
| <b>Voering</b>              | Nylon, Spandex                             |
| <b>Patentnummer</b>         | EP 1 608 808                               |
| <b>Handpalmdikte</b>        | 1.30 mm                                    |



### Afmetingen

| Aanbod van formaten                 | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Totale handschoenlengte (+/- 10 mm) | 205         | 215        | 225        | 235        | 240          | 245           |
| Polslengte (mm)                     | 70          | 70         | 70         | 80         | 80           | 85            |
| Polsbreedte (mm)                    | 75          | 77         | 83         | 86         | 88           | 90            |
| Handpalmbreedte (+/-3 mm)           | 93          | 95         | 100        | 103        | 106          | 109           |
| Kleur van de overlock               | Blauw       | Rood       | Oranje     | Wit        | Geel         | Zwart         |

### EN-testresultaten

| Test                    | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| EN ISO 21420: 2020      | TÜV Rheinland        | Yes                |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | TÜV Rheinland        | 4121A              |



# Productgegevens

## MaxiDry® 56-424

### Typische prestatiewaarden

|   |              |
|---|--------------|
| EN ISO 21420 Dexterity                        | Level 5      |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid        | > 8000 Cycli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkracht           | > 1.2 index  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand  | > 25 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand | > 20 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO    | ≥ 2 Newtons  |

### HandCare®

|   |                |
|---|----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited        | Ja             |
| REACH compliant   | Ja             |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Gecertificeerd |
| Washable  | 60°            |
| Ontsmet   | Ja             |



### Bijzondere eigenschappen

|                    |    |
|--------------------|----|
| Vrij van siliconen | Ja |
|--------------------|----|

### Verpakking

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje          | 12              |
| Aantal kartons          | 72              |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 200 |



# Productgegevens

## MaxiDry® 56-424

### Gewicht

| Aanbod van formaten                            | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) | 50          | 54         | 60         | 66         | 70           | 76            |
| Brutogewicht (Kg)                              |             | 4.2        | 4.5        | 4.8        | 5            | 5.1           |
| Gewicht van karton (Kg)                        |             | 1          | 1          | 1          | 1            | 1             |
| Nettogewicht (Kg)                              |             | 3.2        | 3.5        | 3.8        | 4            | 4.1           |

Datum van de druk: 14.07.2020

